VERKENNEN · GEBIED UIT OPEN DATA

Scheveningen Badplaats en 2 meer

's-Gravenhage

1,957 km² (195,7 ha) · 8.600 aansluitingen · afname kleinverbruik 29.485 MWh per jaar · teruglevering 1.858 MWh per jaar

Vooral woningen, met veel gestapelde woningen en weinig teruglevering.
Delen kan ongeveer 6 % van de afname dekken; ongeveer 99 % van de teruglevering blijft dan in het gebied.



DELEN

Afname gedekt door delen

ongeveer 6 %

Bij volledige deelname; een model, geen meting.

Teruglevering die gelijktijdig te delen is

ongeveer 99 % (tussen 98 en 100 %)

Ongeveer 1.846 MWh per jaar, evenveel als het jaarverbruik van ongeveer 540 aansluitingen in dit gebied.

Het bolletje is dit gebied. De balk loopt van de tiende tot de negentigste wijk (alle wijken bij Liander en Stedin); het streepje is de middelste wijk.

AARD

Woningen in het vloeroppervlak

71 %

34 · midden 71 · 91 %

lager dan 50 van de 100 wijken

Vloeroppervlak per hectare

6.450 m² per ha

Gestapelde woningen

76 %

2 · midden 18 · 72 %

hoger dan 91 van de 100 wijken

Bouwperiode

60 % gebouwd tot 1946

ENERGIE

Teruglevering van afname

6 %

8 · midden 31 · 47 %

lager dan 93 van de 100 wijken

Afname per aansluiting

3.430 kWh per jaar

2.707 · midden 3.799 · 6.222 kWh per jaar

lager dan 64 van de 100 wijken

Gas per gasaansluiting

1.280 m³ per jaar

Aansluitingen zonder gas

10 %

7 · midden 15 · 41 %

lager dan 78 van de 100 wijken

NET

Congestie

- Afname: **Geen transportcapaciteit, wachtrij**
- Teruglevering: **Geen beperking bekend**

Stations

51 stations

BEDRIJVEN

Grootverbruik in het gebied

voorlopig cijfer van het CBS

Schatting van het grootverbruik in dit gebied. Telt nergens in mee.

Wijk 07 Scheveningen: 11.800–16.500 MWh

Wijk 02 Belgisch Park: ongeveer 19.800 MWh

ZON EN DAK

Woningen met zonnestroom

10–12 %

cijfers per buurt, laagste en hoogste

Nederland: 37 %

Per buurt (3)

Belgisch Park · 50 % van het gebied	12 %
Scheveningen Badplaats · 39 % van het gebied	10 %
Rijslag · 11 % van het gebied	11 %

Netto terugleveraars

10 %

Dak zonder woning

9,3 ha

Dakoppervlak van gebouwen zonder woning, zoals bedrijven, scholen en winkels. Bijgebouwen zonder adres tellen niet mee.

BEWONERS

Ongeveer 8.520 woningen in het gebied

Energiearmoede

5,6–8,2 %

cijfers per buurt, laagste en hoogste

Teruglevering delen met huishoudens in energiearmoede is een reden om te delen.

Nederland: 6,0 %

Per buurt (3)

Belgisch Park · 50 % van het gebied	5,6 %
Scheveningen Badplaats · 39 % van het gebied	7,2 %
Rijslag · 11 % van het gebied	8,2 %

Huurwoningen

38–50 %

cijfers per buurt, laagste en hoogste

Nederland: 42 %

Per buurt (3)

Belgisch Park · 50 % van het gebied	38 %
Scheveningen Badplaats · 39 % van het gebied	40 %
Rijslag · 11 % van het gebied	50 %

Aardgasvrije woningen

1–5 %

cijfers per buurt, laagste en hoogste

Nederland: 12 %

Per buurt (3)

Belgisch Park · 50 % van het gebied	1 %
Scheveningen Badplaats · 39 % van het gebied	1 %
Rijslag · 11 % van het gebied	5 %

2 buurten aan de rand tellen niet mee. 1 wijk aan de rand telt niet mee.

WAT VALT OP

Teruglevering van afname: 6 %, lager dan 93 van de 100 wijken.

Gestapelde woningen: 76 %, hoger dan 91 van de 100 wijken.

VERDER

Doorrekenen met prijzen en scenario's: Verdiepen.

Met echte meetgegevens van deelnemers: Inzicht.

BRONNEN

BAG (Kadaster) 2026 · CBS, Energielevering aan bedrijven per wijk 2024 · CBS, Kerncijfers wijken en buurten 2025 · CBS/TNO, Monitor Energiearmoede 2024 · model Doorstroom op open data 2026 · Netbeheer Nederland (capaciteitskaart) 2026 · open liggingsdata netbeheerder · Stedin 2026 · Kadaster (BRT, CC BY 4.0) · CBS Wijk- en Buurtkaart 2025, via PDOK · postcodevlakken CBS via PDOK

Schatting uit open data; grootverbruik niet meegeteld. Telling van 15 november 2026.

Gemaakt met Doorstroom door Testorganisatie Doorstroom

KAARTEN VAN HET GEBIED

Net



Hoogspanning (dik) Middenspanning
Station (vierkantje; donker = hoog, licht = laag)

Zakelijk verbruik per wijk (CBS)



tot 2.000 MWh 2.000 tot 5.000 MWh 5.000 tot 10.000 MWh
10.000 tot 25.000 MWh 25.000 MWh en meer CBS geeft geen cijfer

Wijk 07 Scheveningen: 59.377 MWh per jaar

Wijk 02 Belgisch Park: 25.965 MWh per jaar

Netcongestie (Netbeheer Nederland)



Geen transportcapaciteit, wachtrij In onderzoek, wachtrij Beperkt beschikbaar
Geen informatie